



&



NELA Professioneel Gereedschap

INNOVATIE EN KWALITEIT MET DE FOCUS OP VLOEREN EN WANDEN
100% GEMAAKT IN DUITSLAND



**Black Edition spaan
bladdikte van 0,4 mm**



Speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik onder hoge belasting. Voorzien van een ergonomische BiKo GRIP-kurk voor een stevige en comfortabele handligging. Maakt nauwkeurig en moeiteloos werken mogelijk, zelfs bij langdurig gebruik.

Art. Nr.	Maat
10832009BK	200 x 90 mm
10832410BK	240 x 102 mm
10832812BK	280 x 120 mm
10833012BK	305 x 120 mm
10833312BK	330 x 120 mm
10833512BK	355 x 120 mm
10834012BK	405 x 120 mm
10834512BK	455 x 120 mm

**Chroomstaal spaan
bladdikte van 0,65 mm**



* ook verkrijgbaar met een houten of softgreep

De perfecte keuze voor professionals die waarde hechten aan kwaliteit, stabiliteit en duurzaamheid. Vervaardigd uit gehard, roestvrij chroomstaal met een bladdikte van 0,65 mm. Combineert optimale flexibiliteit met stabiliteit voor egale en gladde oppervlakken op diverse materialen.

Art. Nr.	Maat
10402812BK	280 x 120 mm
10403012BK	305 x 120 mm
10403212BK	320 x 120 mm
10403312BK	330 x 120 mm
10403512BK	355 x 120 mm
10403712BK	375 x 120 mm
10404012BK	405 x 120 mm
10404512BK	455 x 120 mm
10405112BK	508 x 120 mm
10405612BK	559 x 120 mm
10406112BK	610 x 120 mm

**NELAFLEX spaan
bladdikte van 0,3 mm**



* ook verkrijgbaar met een houten of softgreep

Onmisbaar gereedschap voor schilders, stukadoors en droogbouwers. Uitgerust met een 0,3 mm dun blad van speciaal roestvrij staal dat maximale flexibiliteit biedt en zorgt voor een strak, glad resultaat.

Art. Nr.	Maat
10852008BK	200 x 80 mm
10852811BK	280 x 110 mm
10853011BK	305 x 110 mm
10853311BK	330 x 110 mm
10853511BK	355 x 110 mm
10854011BK	405 x 110 mm
10854511BK	455 x 110 mm

NELAFLEX II spaan goud bladdikte van 0,3 mm



Ontwikkeld voor de professionele schilder- en stukadoorsbranche. Het 0,3 mm dunne blad van speciaal roestvrij staal combineert hoge flexibiliteit met precisie. Ideaal voor het aanbrengen en gladstrijken van egalisatiemiddelen en pleisters.

Art. Nr.	Maat	Hoeken
10882008BK	200 x 80 mm	afgerond
10883011BK	300 x 110 mm	afgerond
10883511BK	355 x 110 mm	afgerond
10884011BK	405 x 110 mm	afgerond
10884511BK	455 x 110 mm	afgerond
10882008BKS	200 x 80 mm	scherp
10883011BKS	300 x 110 mm	scherp
10883511BKS	355 x 110 mm	scherp
10884011BKS	405 x 110 mm	scherp
10884511BKS	455 x 110 mm	scherp

NELAMAX spaan verwisselbare kunststof bladen



Innovatieve vlakspaan voor maximale flexibiliteit en duurzaamheid. Voorzien van een systeem met verwisselbare kunststof bladen, waardoor de spaan eenvoudig is aan te passen aan elke toepassing. Versleten bladen kunnen voordelig worden vervangen zonder de aanschaf van een compleet nieuw gereedschap.

Art. Nr.	Maat	Inhoud
15223014BK	305 x 138 mm	set
15223514BK	355 x 138 mm	set
15224014BK	405 x 138 mm	set
15224514BK	455 x 138 mm	set
15102705BK	270 x 49 mm	handgreep
15104005BK	405 x 49 mm	handgreep
15202814	280 x 138 mm	2 bladen
15203014	305 x 138 mm	2 bladen
15203314	330 x 138 mm	2 bladen
15203514	355 x 138 mm	2 bladen
15204014	405 x 138 mm	2 bladen
15204514	455 x 138 mm	2 bladen
15205114	508 x 138 mm	2 bladen
15205614	559 x 138 mm	2 bladen
15206114	610 x 138 mm	2 bladen

MediFLEX spaan bladdikte van 0,4 mm



Uitgerust met een 0,4 mm dik blad van speciaal roestvrij staal. Biedt maximale precisie, flexibiliteit en stabiliteit met optimale buigelasticiteit voor perfecte resultaten, ook bij fijn egalisatiewerk.

Art. Nr.	Maat	Hoeken
10892009BK	200 x 90 mm	afgerond
10892812BK	280 x 125 mm	afgerond
10893012BK	305 x 125 mm	afgerond
10893312BK	330 x 125 mm	afgerond
10893512BK	355 x 125 mm	afgerond
10894012BK	405 x 125 mm	afgerond
10894512BK	455 x 125 mm	afgerond
10892009BKS	200 x 90 mm	scherp
10892812BKS	280 x 125 mm	scherp
10893012BKS	305 x 125 mm	scherp
10893312BKS	330 x 125 mm	scherp
10893512BKS	355 x 125 mm	scherp
10894012BKS	405 x 125 mm	scherp
10894512BKS	455 x 125 mm	scherp

Premium spaan (niet roestvrij)



Vervaardigd uit gehard koolstofstaal voor maximale stabiliteit en flexibiliteit. Het bijzonder harde en robuuste blad combineert sterkte met buigzaamheid en levert uitstekende resultaten bij het gladstrijken.

Art. Nr.	Maat
13402008BK	200 x 80 mm
13402812BK	280 x 120 mm
13403012BK	305 x 120 mm
13403312BK	330 x 120 mm
13403512BK	355 x 120 mm
13404012BK	405 x 120 mm
13404512BK	455 x 120 mm
13405112BK	508 x 120 mm
13405612BK	559 x 120 mm
13406112BK	610 x 120 mm

Mini spaan



Compact gereedschap voor nauwkeurig vlakwerk op kleine oppervlakken en lastig toegankelijke plaatsen. Met een blad van 200 x 80 mm van gehard roestvrij chroomstaal dat flexibiliteit en stabiliteit optimaal combineert.

Art. Nr.	Maat
10642008BK	200 x 80 mm

Pijp spaan



Speciaal ontwikkeld voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals radiatoren, leidingdoorvoeren en nissen. Uitgerust met een blad van 270 x 80 mm van gehard roestvrij chroomstaal voor een perfecte combinatie van flexibiliteit en stabiliteit.

Art. Nr.
10802708BK

Maat
270 x 80 mm

Beton spaan stijf model



Professioneel gereedschap voor de hoogste eisen in de beton- en stukadoorsbranche. Uitgerust met een gehard, roestvrij verchromd stalen blad dat maximale stabiliteit met flexibiliteit verenigt.

Art. Nr.
10522810BK
10523010BK
10523310BK
10523510BK
10524010BK
10524012BK

Maat
280 x 100 mm
305 x 100 mm
330 x 100 mm
355 x 100 mm
405 x 100 mm
405 x 120 mm

Zwembad spaan flexibel model



Ontwikkeld voor nauwkeurig en schoon werk in de zwembadbouw. Combineert flexibiliteit met de hoogste oppervlaktekwaliteit, ideaal voor toepassingen waarbij een perfect eindresultaat vereist is.

Art. Nr.
10502810BK
10503010BK
10503310BK
10503510BK
10504010BK
10504012BK

Maat
280 x 100 mm
305 x 100 mm
330 x 100 mm
355 x 100 mm
405 x 100 mm
405 x 120 mm

NELA EDGE Black Edition pleistermes



Stelt nieuwe normen in efficiëntie en ergonomie. Het innovatieve ontwerp ligt perfect in de hand en maakt moeiteloos werken mogelijk, ook bij langdurig gebruik.

Art. Nr.	Maat
5090015	152 mm
5090025	254 mm
5090040	406 mm
5090050	508 mm
5090060	600 mm
5090080	800 mm
5090100	1000 mm
5090120	1200 mm

NELA EDGE Telescoopsteel 115 - 199 cm



Aanvulling op de NELA EDGE vlakke egaliseermachines. Verstelbare lengte van 115 tot 199 cm voor comfortabel werken op hoge muren en plafonds, zonder gebruik van ladders of steigers.

Art. Nr.	Maat	Inhoud
5095199	115 - 199 cm	steel + koppelstuk
5096000	-	koppelstuk

NELA EDGE bladen 2st. 0,3 mm bladdikte



Geschikt voor alle NELA EDGE vlakspanen. Vervaardigd uit roestvrij verenbandstaal voor maximale flexibiliteit en een lange levensduur.

Art. Nr.	Maat
5092015	152 mm
5092025	254 mm
5092040	406 mm
5092050	508 mm
5092060	600 mm
5092080	800 mm
5092100	1000 mm
5092120	1200 mm

Spackmes afgeronde en scherpe hoeken



Uitgevoerd met een roestvrijstalen blad en hoogwaardige afwerking. Ontwikkeld voor nauwkeurig, comfortabel en professioneel gebruik bij het gladstrijken, egaliseren en aanbrengen van uiteenlopende materialen.

Art. Nr.	Maat	Hoeken	Art. Nr.	Maat	Hoeken
405617BKR	170 mm	afgerond	405617BK	170 mm	scherp
405620BKR	200 mm	afgerond	405620BK	200 mm	scherp
405625BKR	250 mm	afgerond	405625BK	250 mm	scherp
405630BKR	300 mm	afgerond	405630BK	300 mm	scherp
405640BKR	400 mm	afgerond	405640BK	400 mm	scherp
405650BKR	500 mm	afgerond	405650BK	500 mm	scherp
405660BKR	600 mm	afgerond	405660BK	600 mm	scherp
405680BKR	800 mm	afgerond	405680BK	800 mm	scherp
4056100BKR	1000 mm	afgerond	4056100BK	1000 mm	scherp

Venitiaanse spaan roestvrij chroom-molybdeenstaal



Professioneel gereedschap voor hoogglanzende oppervlakken. Voorzien van een 0,65 mm dik blad van gehard, roestvrij chroom-molybdeenstaal dat flexibiliteit en uitzonderlijke duurzaamheid biedt.

Art. Nr.	Maat
10282008BK	200 x 80/70 mm
10282411BK	240 x 110/90 mm
10282812BK	280 x 120/100 mm

Venitiaanse spaan trapezium



Voor hoogwaardige oppervlakteafwerking. Uitgerust met een 0,6 mm dik blad van roestvrij verenstaal dat stabiliteit, flexibiliteit en duurzaamheid combineert.

Art. Nr.	Maat
10292413BK	240/135 x 100 mm
10292714BK	275/145 x 120 mm
10293520BK	355/200 x 120 mm

Venitiaanse spaan ovaal



Ontwikkeld voor decoratieve plamuur- en egalisatietechnieken. De afgeronde contour voorkomt randafdrukken en maakt bijzonder gelijkmatige en onberispelijke oppervlakken mogelijk.

Art. Nr.
10152310BK

Maat
230 x 102 mm

Venitiaanse spaan rond



Professioneel gereedschap voor hoogwaardige vul- en vlaktechnieken. De afgeronde voorkant voorkomt randafdrukken en garandeert een perfect resultaat, ook op grote oppervlakken.

Art. Nr.
10162495BK

Maat
240 x 95/50 mm

Venitiaanse spaan spits



Voor nauwkeurig plamuren en gladstrijken in hoeken, randen en moeilijk bereikbare plaatsen. Afmetingen: 210 x 60/53 mm, met optimale balans tussen wendbaarheid en werkopervlak.

Art. Nr.
10182106BK

Maat
210 x 60/53 mm

Venitiaanse spaan mini



Compact gereedschap voor decoratieve egalisatie- en vlaktechnieken op kleine oppervlakken of moeilijk bereikbare plaatsen. Afmetingen: 140 x 77/55 mm in klassieke trapeziumvorm, voor maximale precisie bij detailwerk.

Art. Nr.
10191477BK

Maat
140 x 77/55 mm

Venitiaanse spaan GOLD trapezium



Professioneel gereedschap voor Venetiaanse vlakspaantechnieken en decoratieve oppervlakken. Met een blad van 0,3 mm roestvrij verenstaal en speciale vorm die naadloze overgangen mogelijk maakt zonder randsporen.

Art. Nr.	Maat
10872413BK	240/135 x 100 mm
10872714BK	275/145 x 120 mm
10873520BK	355/200 x 120 mm

Venitiaanse spaan GOLD ovaal



Ontwikkeld voor decoratieve oppervlakken en Venetiaanse vlakspaantechnieken. Het afgeronde ontwerp voorkomt randafdrukken en zorgt voor gelijkmatige, foutloze resultaten.

Art. Nr.	Maat
10922310BK	230 x 102 mm

Venitiaanse spaan GOLD rond



Voor hoogwaardige oppervlaktafwerking en decoratieve technieken. De trapeziumvorm met ronde voorkant vergemakkelijkt het werken zonder randsporen, zelfs op gevoelige oppervlakken.

Art. Nr.	Maat
10932495BK	240 x 95/50 mm

Venitiaanse spaan GOLD spits



Geschikt voor exclusieve afwerkingstechnieken. Afmetingen: 210 x 60/53 mm. Biedt maximale precisie, ook in hoeken en op moeilijk bereikbare plaatsen.

Art. Nr.	Maat
10962106BK	210 x 60/53 mm

Venitiaanse spaan GOLD mini



Ideaal voor fijn egalisatie- en vlaktewerk bij Venetiaanse en decoratieve oppervlakken. Compacte afmetingen van 140 x 77/55 mm in trapeziumvorm, voor maximale precisie op kleine en lastig toegankelijke oppervlakken.

Art. Nr.
10971477BK

Maat
140 x 77/55 mm

Venitiaanse spaan PVC 1 mm bladdikte



Vervaardigd in Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Uitgerust met een 1,0 mm dik blad met fijn geslepen randen en afgeronde hoeken. Geschikt voor nauwkeurig vul- en vlakwerk zonder krassen of storende randafdrukken.

Art. Nr.
18892410BK

Maat
240 x 100/90 mm

PlasticFLEX spaan afgeronde hoeken - 1 mm bladdikte



Voorzien van een 1 mm dik kunststof blad dat licht, flexibel en stabiel is. Ideaal voor nauwkeurig en schoon werk op gevoelige oppervlakken waar metalen spanen te hard zouden zijn.

Art. Nr.
10812008BK
10812811BK
10813011BK
10813311BK
10813511BK
10814011BK
10814511BK

Maat
200 x 80 mm
280 x 110 mm
305 x 110 mm
330 x 110 mm
355 x 110 mm
405 x 110 mm
455 x 110 mm

ABS kunststof spaan - 3 mm



Voorzien van een 3 mm dik blad met volledig afgeronde hoeken en geslepen randen. Ideaal voor nauwkeurig en braamvrij gladstrijken van delicate oppervlakken en voor decoratieve egalisatie- en gladstrijktechnieken.

Art. Nr.
18992713BKR

Maat
279 x 127 mm

PVC kunststof spaan - geslepen



Ontwikkeld voor professioneel vlak- en egalisatiewerk. Dankzij de geslepen randen geschikt voor het afwerken van oppervlakken zonder krassen of randafdrukken. Perfect voor fijne oppervlakken en decoratieve technieken.

Art. Nr.
19202831BK
19202832BK

Bladdikte
1 mm
2 mm

Maat
280 x 130 mm
280 x 130 mm

PVC kunststof spaan



Vervaardigd met hoogwaardige afwerking. Afmetingen: 280 x 130 mm. Leverbaar met een bladdikte van 1 of 2 mm. Geschikt voor uiteenlopende toepassingen in de schilder- en stukadoorsbranche.

Art. Nr.
19152831BK
19152832BK

Bladdikte
1 mm
2 mm

Maat
280 x 130 mm
280 x 130 mm

PVC kunststof pijp spaan - geslepen



Speciaal ontwikkeld voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals radiatoren, leidingen en nissen. Voorzien van een blad van 270 x 80 mm met een dikte van 2 mm, voor nauwkeurig en schoon gladstrijken in krappe ruimtes.

Art. Nr.
19252782BK

Maat
270 x 80 mm

Sponsbord fijn



Professionele kwaliteit met duurzame afwerking. Uitgerust met rode sponsrubbercoating van 18 mm dik met fijne poriën. Geschikt voor schoonwrijven, gladstrijken en structureren van pleisters en voor de fijne afwerking van oppervlakken.

Art. Nr.
25901428

Maat
140 x 280 x 18 mm

Sponsbord grof



Betrouwbaar hulpmiddel voor krachtig schuren en afwerken van pleisteroppervlakken. Voorzien van rode sponsrubbercoating van 18 mm dik met grove poriën. Ideaal voor gestructureerde oppervlakken en het gelijkmatig uitwrijven van vers pleisterwerk.

Art. Nr.
25881428

Maat
140 x 280 x 18 mm

Tegelinwasbord



Robuust professioneel gereedschap voor schoon en efficiënt wrijven van pleisterwerk en oppervlakken. Voorzien van een stevige celrubbercoating en afmetingen van 140 x 280 x 10 mm.

Art. Nr.
25921428

Maat
140 x 280 x 10 mm

Sponsbord zacht



Ontworpen voor de fijne afwerking van oppervlakken. Voorzien van een extra zachte roze sponscoating en royale afmetingen van 150 x 300 x 40 mm. Geschikt voor wrijven, gladmaken en structureren van pleister- en plamuuroppervlakken.

Art. Nr.
25981530

Maat
150 x 300 x 40 mm

Sponsbord stevig



Duurzaam hulpmiddel voor krachtig wrijven en gladmaken van gips- en plamuuroppervlakken. Uitgerust met een extra stevige blauwe schuimlaag voor intensief professioneel gebruik.

Art. Nr.
25961428

Maat
140 x 280 x 35 mm

Sponsbord hydro



Onmisbaar voor schilders, stukadoors en bouwprofessionals. Voorzien van een 30 mm dikke, niet-gerasterde hydrospons die bijzonder absorberend is. Ideaal voor efficiënt wrijven, gladmaken en reinigen van oppervlakken.

Art. Nr.
25941428

Maat
140 x 280 x 30 mm

Plamuurmes RVS



Art. Nr.	Maat
3230040	38 mm
3230050	50 mm
3230080	75 mm
3230100	100 mm
3230130	127 mm
3230150	152 mm
3230200	202 mm
3230250	250 mm


Emmerspatel



Ontwikkeld voor het eenvoudig verwijderen van plamuur en pleister uit emmers. Voorzien van een stevig roestvrijstalen blad en een versterkte aluminium achterkant voor extra stabiliteit.

Art. Nr.	Maat
405816BK	160 mm

Raapbord aluminium



Professioneel gereedschap voor schilders en stukadoors. Gemaakt van hoogwaardig aluminium en combineert stabiliteit met lichtheid. Geschikt voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid.

Art. Nr.	Maat
407020BK	200 x 200 mm
407025BK	250 x 250 mm
407030BK	305 x 305 mm
407033BK	330 x 330 mm
407035BK	355 x 355 mm
407040BK	400 x 400 mm

Pleisterkam



Geschikt voor metsel- en pleisterwerkzaamheden. Uitgerust met 13 roestvrije stompe spijkers van 100 mm en een stevige kunststof achterkant voor lange levensduur bij dagelijks gebruik.

Art. Nr.
4270020BKB

Maat
203 mm
pin 100 mm

Viltkwast



Uitgerust met een werkbreedte van 229 mm. Maakt een efficiënte en gelijkmatige verdeling van water mogelijk op verse pleister- en plamuuroppervlakken.

Art. Nr.
38980023
38980024

Breedte
229 mm
229 mm

Inhoud
volledig
vervang vilt